

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 60074.0

Ulice, číslo: Pavrovského 2425, 2426, Přecechtělova 2427, 2428, 

PSČ, místo: 155 00 Praha 5

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 9332,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,28 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 11277,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

← 48

Velmi
úsporná **B**

← 73

Úsporná **C**

← 97

Méně úsporná **D**

← 145

Nehospodárná **E**

← 194

Velmi
nehospodárná **F**

← 242

Mimořádně
nehospodárná **G**

A

B

91 C

D

E

F

G

← 56

← 84

98

← 113

← 169

← 225

← 281

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1026,732


1099,971

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 36,6
■ Dálkové teplo: 990,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		49				39	3
D	0,51						
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		555,47				435,57	35,70

Zpracovatel: Ing. Roman Jiráček, Ph.D.

Kontakt: www.decoen.cz

+420 724 638 998 / roman.jirak@decoen.cz

Osvědčení č.: 1290

Vyhotoveno dne: 14.02.2017

Podpis: