

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Generála Svobody 345-6**

PSČ, místo: **533 12 Chvaletice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2372,65 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,43 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **1936,36 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

349,7

364,7


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení / klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Soustava CZT do 50% - 342,2
■ Elektřina ze sítě - 7,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--|--------------------------------|--|------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| | U_{em} W/(m ² ·K) | Dílčí dodané energie | | | | | |
| | | Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok) | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mimořádně úsporná | A | | | 1 | | | |
| | B | | | | | | |
| | C | Dop. | | | | 38 | 3 |
| | D | Dop. | 139 | | | | |
| | E | 0,95 | | | | | |
| | F | | | | | | |
| Mimořádně nevhodná | G | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | | 269,0 | | 1,0 | | 73,1 | 6,5 |

Zpracovatel: **Pavel Pánek**

Kontakt: **pavelpanek@volny.cz**

724128677

Osvědčení č.: **00395**

Vyhotoveno dne: **14.11.2014**

Podpis: