

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kozí Hory, 6
 PSČ, místo: 262 03, Nový Knín
 K.ú., parcelní č.: Kozí Hory (707627), st. 9/1
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 205 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 76
 ■ elektřina: 11.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.99 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	226 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	428 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	406 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.27 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu: 440495.0

Vyhotoveno dne: 22.06.2022

Podpis: