

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kolmá, 1167 / 7
PSČ, místo: 312 00, Plzeň
K.ú., parcelní č.: Doubravka (722677), 2401/5
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2761 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 295
elektřina: 6.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	44.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	109 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	70.6 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	36.5 kWh/(m ² ·rok)	D
Osvětlení	2.23 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: vitkova@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 466030.0
Vyhотовeno dne: 14.11.2022
Podpis: