

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Novošterboholská, 377 / 9
PSČ, místo: 102 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Šterboholy (732516), 196/47
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 336

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 46.6
kusové dřevo, dřevní štěpka: 2.7
elektřina: 1.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI


| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.45 W/(m ² ·K) | D |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 87.1 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 151 kWh/(m²·rok) | D |
| | Vytápění | 128 kWh/(m ² ·rok) | D |
| | Chlazení | - | - |
| | Nucené větrání | - | - |
| | Úprava vlhkosti | - | - |
| | Příprava teplé vody | 19.4 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Osvětlení | 3.48 kWh/(m ² ·rok) | B |

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 581812.0
Vyhotoveno dne: 28.03.2024
Podpis: 1712



[PENB]

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

dle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
a dle Vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov



Objekt: Rodinný dům

Adresa: Novoštěrboholská 377/9

102 00 Praha – Štěrboholy

p.č. 196/47, k.ú. Štěrboholy [732516]

Předkládá: Tzb-energ

Sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví

Ing. Markéta Pavlová a Václav Nesměrák

tel: 775 733 207, e-mail: tzb-energ@seznam.cz

web: www.tzb-energ.cz

Autorizace: Ing. Markéta Pavlová

energetický specialista č. 1712

Číslo PENB: 581812.0

Datum zpracování: 28.03.2024

Platnost průkazu do: 28.03.2034

