

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Janov nad Nisou, 396
PSČ, místo: 468 11, Janov nad Nisou
K.ú., parcelní č.: Janov nad Nisou (657000), st. 31/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 275 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- dřevěné peletky: 35.4
- energie okolního prostředí: 34.2
- elektřina: 27
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 13.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.34 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	274 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	399 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	382 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	5.10 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 766058.0

Vyhotoveno dne: 03.09.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná