

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 251780.0

Ulice, číslo: Objekt B - Pražská třída 141/63

PSČ, místo: 500 04 Hradec Králové – Kukleny

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 616,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,97 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 150,4 m²

Pohled dvorní západní

Navržený stav




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

19,697

23,398

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☒	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 0,9
■ Zemní plyn: 18,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)			
Mimořádně úsporná	A	Dop.		Dop.			
	0,21 / Dop.	106				22 / Dop.	
	B						
	C						3 / Dop.
	D						
	E						
	F						
	G						
Mimořádně nevhospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		15,93				3,25	0,52

Zpracovatel: EkoWATT CZ s. r. o. - Lenka Bradnová
Kontakt: Švábky 52/2
 +420 266 710 247 lenka.bradnova@ekowatt.cz

Osvědčení č.: 0766
Vyhotoveno dne: 2.12.2019
Podpis:

