

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Zahrádkách 2026 - 2029
PSČ, obec: 130 00 Praha 3
K.ú., parcelní č.: Žižkov, 3089, 3092, 3097, 3099/2, 3099/5
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztáhná plocha: 9794,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 884,9 (94 %)
Elektřina - 55,1 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupe tepla budovy	0,47 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	96 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	49 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	41 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: DPU REVIT s.r.o.
Osvědčení č.: 1840
Kontakt: tomas.richter@dpurevit.cz

Ev. č. průkazu: 712818.0

Vyhotoveno dne: 8. 4. 2025

Podpis: Tomáš Richter

Digitálně podepsal Tomáš
Richter
Datum: 2025.04.08 14:42:45
+02'00'