

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Budovatelů 3397/12 a 3398/14

PSČ, obec: 46601 Jablonec nad Nisou

K.ú., parcelní č.: Jablonec nad Nisou, st. 4415/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3339,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 346,6 (94 %)
Elektřina - 22,7 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,77 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	65 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	111 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	80 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: INGPRO CZ s.r.o.

Osvědčení č.: 1932

Kontakt: ingpro@ingprocz.com

Ev. č. průkazu: 466358.1

Vyhotoveno dne: 16.01.2023

Podpis:

DN: cn=Jiří Fiala, c=CZ,
o=INGPRO CZ s.r.o., ou=01,
email=ingpro@ingprocz.com
Datum: 2024.11.21 09:12:53
+01'00'

Jiří Fiala