

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Makovým vrchem, 479

PSČ, místo: 34562, Holýšov

K.ú., parcelní č.: Holýšov (641553), 809

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 996

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

89.0

A

68.4

Velmi
úsporná

B

134

Úsporná

C

178

Méně úsporná

D

256

Nehospodárná

E

334

Velmi
nehospodárná

F

412

Mimořádně
nehospodárná


G

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE > 80%: 245.4
elektřina: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.61 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

172 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

254 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

216 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

30.1 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

7.13 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing Anna Petriščeva

Osvědčení č.: 0537

Kontakt: petrisceva@chproj.cz

Ev. č. průkazu: 602593.0

Vyhotoveno dne: 01.06.2024

Podpis: