

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Průběžná 1174/28, k.ú. 731943,  
p.č. 253**

PSČ, místo: **100 00, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1891.43** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.54** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **1174.44** m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

355.9


634.3

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                           | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou<br>Doporučení |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:         |                                     |                                                                                                                                |
| Okna a dveře:         |                                     |                                                                                                                                |
| Střechu:              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Podlahu:              |                                     |                                                                                                                                |
| Vytápění:             |                                     |                                                                                                                                |
| Chlazení/klimatizaci: |                                     |                                                                                                                                |
| Větrání:              |                                     |                                                                                                                                |
| Přípravu teplé vody:  |                                     |                                                                                                                                |
| Osvětlení:            |                                     |                                                                                                                                |
| Jiné:                 |                                     |                                                                                                                                |

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 211.1  
■ elektrická energie: 134  
■ Slunce, energie prostředí: 10.8

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění                                | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie                    |          |         |                 |            |           |
|                                     |                                | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |          |         |                 |            |           |
|                                     |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| A                                   |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| B                                   |                                |                                         |          |         |                 |            |           |
| C                                   |                                |                                         |          |         |                 | 72.0       | 23.7      |
| D                                   |                                | 186                                     |          |         |                 | 72.0       | 23.7      |
| E                                   |                                | 207                                     |          |         |                 |            |           |
| F                                   | 0.82                           |                                         |          |         |                 |            |           |
| G                                   | 0.93                           |                                         |          |         |                 |            |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 243.5                                   |          |         |                 | 84.6       | 27.8      |

Zpracovatel: **Ing. Zbyněk Khail**  
Kontakt: **Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4**  
**212242703 / info@vortexsystem.cz**

Osvědčení č.: **1171**

Vyhotoveno dne: **22.12.2020**

Podpis:

