

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Cyklistická ---, objekt A1

PSČ, obec: 326 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň [721981], dle údajů v PD

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 9495,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

55

Velmi
úsporná

B

83

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

159

Nehospodárna

E

207

Velmi
nehospodárna

F

255

Mimořádně
nehospodárna

G

B
70


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 589,1 (92 %)
- Elektřina - 50,7 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,35 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

31 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

67 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

40 kWh/(m².rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0 kWh/(m².rok)

C



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

B

Energetický specialista: Ing. Martin Jandoš

Osvědčení č.: 0139

Kontakt: jandos.martin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 368588.0

Vyhotoveno dne: 9.7.2021

Podpis:

