

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Skupova 457 - 458

PSČ, obec: 301 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň, 12943, 12944

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3225,7 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně  
úsporná

A

57

Velmi  
úsporná

B

85

Úsporná

C

114

Méně úsporná

D

163

Nehospodárná

E

213

Velmi  
nehospodárná

F

263

Mimořádně  
nehospodárná

G

C

101


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 289,4 (92 %)  
Elektřina - 24,5 (8 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0,67 W/(m<sup>2</sup>.K)



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

55 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Celková dodaná energie

97 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Vytápění

66 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Osvětlení

8 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 579564.0

Vyhotoveno dne: 22.03.2024

Podpis:

STOPTERM  
150 00 Praha 4, Plamínkové 1564  
IČ: 25004953, DIČ: CZ25004953