

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Stará Riviera 1808

PSČ, obec: 738 01 Frýdek-Místek

K.ú., parcelní č.: Místek [634824], 3348/22


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 379,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 26,3 (54 %)
- Elektřina - 16,6 (34 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 4,0 (8 %)
- Zemní plyn - 1,8 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,54 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	86 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	128 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	111 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubovský

Osvědčení č.: 1860

Kontakt: tomaskubovsky@email.cz



Ev. č. průkazu: 875789.0

Vyhotoveno dne: 18.08.2026

Podpis: