

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lvovská, 1224-1227

PSČ, místo: 100 00, Praha

K.ú., parcelní č.: Vršovice (732257), 1833/6

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 9627

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

56.3

Velmi
úsporná

B

84.5

Úsporná

C

113

Méně úsporná

D

162

Nehospodárná

E

211

Velmi
nehospodárná

F

261

Mimořádně
nehospodárná

G

D

159


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 1345
■ elektřina: 123.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupe tepla budovy	0.91 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	91.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	152 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	114 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	12.0 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 550334.1

Vyhotoveno dne: 16.01.2024

Podpis: