

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jana Roháče z Dubé, 386 / 16

PSČ, místo: 29301, Mladá Boleslav

K.ú., parcelní č.: Mladá Boleslav (696293), st. 1196

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 478

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

58.0

Velmi
úsporná

B

87.0

Úsporná

C

116

Méně úsporná

D

167

Nehospodárná

E

218

Velmi
nehospodárná

F

268

Mimořádně
nehospodárná

G

F

256

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 47.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupe tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	98.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	71.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.25 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.85 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: 1341

Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 531771.0

Vyhotoveno dne: 21.09.2023

Podpis:

Ing. Michala Davidová
energetický specialista
1341