PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Emy Destinnové 866

PSČ, obec: 25264 Velké Přílepy

K.ú., parcelní č.: Velké Přílepy [779369], p. č. st. 403

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 180,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,28 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	109 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	83 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jakub Voleš

Osvědčení č.: 2028

Kontakt: jakubvoles@gmail.com



Ev. č. průkazu: 906953.0

Vyhotoveno dne: 15.11.2026

Podpis: