PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Lidická 1263

PSČ, obec: 29001 Poděbrady [537683]

K.ú., parcelní č.: Poděbrady [723495], st. 3446/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **2494,2 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,33 W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	33 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	68 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	40 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Kycelt

Osvědčení č.: 0540

Kontakt: petr.kycelt@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 830121.0

Vyhotoveno dne: 27.03.2026

Podpis: