PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na pokraji, 540 / 2
PSČ, místo: 190 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Prosek (731382), 1216
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4031 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.62	W/(m²·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	91.6	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	157	kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	117	kWh/(m²·rok)	E
Chlazení	0.22	kWh/(m²·rok)	-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	36.0	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.56	kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: novotna@pkv.cz

PKV BUILD s.r.o. IČ: 28149785 1865 energetický specialista

Ev. č. průkazu: 801383.0
Vyhotoveno dne: 04.12.2025
Podpis: Osoba určená:
Ing. Tereza Novotná