

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Mlázická**

PSC, obce: **182 00 Praha**

K.ú., parcelní č.: **Cimice, 1016/98**

Typ budovy: **bytový dům**

Celková energetický vztažná plocha: **3 103,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,31 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40,6 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	74,6 kWh/(m ² .rc)	A
	Vytápění	47,3 kWh/(m ² .rc)	B
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rc)	
	Nucené větrání	0,6 kWh/(m ² .rc)	B
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rc)	
	Příprava teplé vody	19,1 kWh/(m ² .rc)	B
	Osvětlení	7,7 kWh/(m ² .rc)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **517 228.0**

Vyhotoveno dne: **3. červenec 2023**

Podpis:

